Arne Nielsen A/S

Aufmaßbogen – Hallenheizung

Infrarot-Hallenheizung von Schwank – Gas und Elektro

Füllen Sie den Bogen vor Ort beim Kunden aus – das dauert 15–20 Minuten mit Maßband und Handy. Senden Sie den ausgefüllten Bogen mit Fotos und ggf. Zeichnung per E-Mail an uns. Sie erhalten dann einen ausgelegten Vorschlag mit Anordnung und Materialliste.

Senden an: info@arnenielsen.dk · *Unbekannte Felder können übersprungen werden.*

1. Kunde und Projekt	
Firma	
Adresse (Standort der Halle)	
Ansprechpartner und E-Mail	
Installateur / Planer	
Gewünschter Beginn	
Datum des Aufmaßes	

2. Das Gebäude	
Länge × Breite (m)	
Höhe bis Traufe / First (m)	
Gewünschte Montagehöhe (m)	
Dachkonstruktion	☐ Stahl ☐ Holz ☐ Beton ☐ Sonstiges: _____
Kann das Dach Abhängungen tragen?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Unbekannt
Baujahr	
Dämmung	☐ Gut ☐ Mittel ☐ Schlecht U-Werte (falls bekannt): _____
Boden	☐ Beton ☐ Sonstiges: _____

Tore

Tor Nr.	Breite × Höhe (m)	Lage (Wand)	Wie oft geöffnet?

Hindernisse unter der Decke	☐ Hallenkran ☐ Beleuchtung ☐ Lüftung ☐ Sprinkler ☐ Sonstiges: _____

3. Nutzung	
Wofür wird die Halle genutzt?	
Arbeitszeiten (Tage und Stunden pro Woche)	
Wo stehen und arbeiten Personen?	

Gewünschte Temperatur je Zone

Zone	Fläche (m²) / Lage	Gewünschte Temp. (°C)	Bemerkung (z. B. nur Frostschutz)

4. Energie	
Verfügbares Gas	☐ Erdgas auf dem Grundstück ☐ Erdgas in der Straße ☐ Flüssiggas ☐ Kein Gas
Strom (Anschluss, falls bekannt)	
Aktuelle Wärmequelle	☐ Öl ☐ Gas ☐ Strom ☐ Wärmepumpe ☐ Keine ☐ Sonstiges: _____
Ungefährer Jahresverbrauch	
Abgasführung möglich über	☐ Dach ☐ Wand ☐ Unbekannt

5. Wünsche	
Budgetrahmen (falls bekannt)	
Kühlung im Sommer gewünscht?	☐ Ja ☐ Nein
Weitere Wünsche oder Bemerkungen	

6. Anlagen – bitte beifügen

☐ Fotos der Halle von innen: Decke, Tore und Wände
☐ Zeichnung oder Handskizze mit Maßen (gern die letzte Seite nutzen)
☐ Gebäudedaten, falls zur Hand

Gut zu wissen

Gas-Infrarotheizung eignet sich am besten für Hallen ab ca. 4 m Höhe mit Gasanschluss. Ist die Halle niedriger oder gibt es kein Gas, können elektrische Infrarotheizung (eSchwank) oder eine Wärmepumpe die richtige Lösung sein – das beurteilen wir anhand des Bogens.

Die Anlage wird von der technischen Abteilung des Herstellers ausgelegt, und die gasbefeuerten Strahler sind für den deutschen Markt zugelassen.

Skizze der Halle – Maße, Tore, Zonen und gewünschte Position der Strahler